



AT_740SI_T1

Harald Harig, Inhaber Joachim Harig e.K.,
Martin-Luther-Str.17-19, 66450 Bexbach
Herstellungsjahr 2012

EN 14351-1

Akotherm AT740SI

Türen und Außentüren für den Einsatz in gewerblichen und privaten
Gebäuden

(Tür 1-flügelig nach innen öffnend)

Luftdurchlässigkeit

4

Schlagregendichtigkeit

6A

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C2



AT_740SI_T2

Harald Harig, Inhaber Joachim Harig e.K.,
Martin-Luther-Str.17-19, 66450 Bexbach
Herstellungsjahr 2012

EN 14351-1

Akotherm AT740SI

Türen und Außentüren für den Einsatz in gewerblichen und privaten
Gebäuden

Türe 1-flügelig nach innen öffnend mit feststehendem Seitenteil/Oberlicht

Luftdurchlässigkeit 3

Schlagregendichtigkeit 6A

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C2



AT_740SI_T3

Harald Harig, Inhaber Joachim Harig e.K.,
Martin-Luther-Str.17-19, 66450 Bexbach
Herstellungsjahr 2012

EN 14351-1

Akotherm AT740SI

Türen und Außentüren für den Einsatz in gewerblichen und privaten
Gebäuden

(Tür 1-flügelig nach innen öffnend mit flügelüberdeckender Füllung)

Luftdurchlässigkeit 4

Schlagregendichtigkeit 6A

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C2